

新型コロナウイルス感染症患者の発生について

越谷市保健所等の検査により、本市市民326人及び他自治体住民71人の感染が確認されました。なお、本件につきましては、疫学調査を行ってまいります。

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9455	40代	女性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9456	10代	男性	学生	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9457	40代	女性	無職	越谷市	1月26日	発熱	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9458	40代	男性	会社員	越谷市	1月27日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9459	20代	女性	調査中	越谷市	1月31日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9460	20代	男性	アルバイト	越谷市	1月31日	発熱、咳、嘔気	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9461	10歳未満	女性	学生	越谷市	1月27日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9462	30代	女性	無職	越谷市	1月26日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9463	40代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9464	50代	男性	公務員	越谷市	1月25日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9465	30代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳、頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9466	20代	男性	学生	越谷市	1月27日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9467	60代	女性	調査中	越谷市	1月26日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9468	60代	男性	調査中	越谷市	1月28日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9469	30代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9470	60代	男性	会社員	越谷市	1月28日	倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9471	40代	男性	調査中	越谷市	1月28日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9472	40代	男性	会社員	越谷市	1月29日	咳、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9473	20代	女性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9474	60代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、咳	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9475	40代	男性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9476	40代	女性	調査中	越谷市	1月30日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9477	30代	女性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、頭痛、関節痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9478	10歳未満	女性	学生	越谷市	1月31日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9479	20代	女性	医療従事者	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9480	70代	女性	無職	越谷市	1月28日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9481	50代	女性	アルバイト	越谷市	1月30日	発熱、咳、頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9482	30代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9483	80代	女性	無職	越谷市	2月1日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9484	20代	男性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9485	20代	女性	調査中	越谷市	1月31日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9486	10代	女性	学生	越谷市	1月31日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9487	80代	男性	無職	越谷市	1月31日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9488	20代	男性	会社員	越谷市	2月2日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9489	30代	男性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9490	80代	女性	無職	越谷市	2月1日	発熱、咳、鼻汁	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9491	70代	男性	無職	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9492	40代	女性	アルバイト	越谷市	1月30日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9493	30代	女性	医療従事者	越谷市	1月31日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9494	10代	女性	学生	越谷市	1月26日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9495	20代	女性	調査中	越谷市	2月1日	咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9496	10代	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9497	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9498	70代	女性	調査中	越谷市	1月31日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9499	80代	男性	無職	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9500	80代	男性	無職	越谷市	1月30日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9501	30代	女性	会社員	越谷市	1月29日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9502	20代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9503	10代	男性	学生	越谷市	1月24日	咳	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9504	10歳未満	男性	学生	越谷市	1月24日	咳	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9505	60代	男性	調査中	越谷市	2月1日	咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9506	30代	女性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9507	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	1月29日	なし	2月3日	調査中	同居家族	無症状	自宅療養	
9508	30代	男性	調査中	越谷市	1月28日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9509	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	1月29日	なし	2月3日	調査中	同居家族	無症状	自宅療養	
9510	70代	男性	調査中	越谷市	1月25日	発熱、倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9511	20代	女性	無職	越谷市	1月25日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9512	60代	女性	無職	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9513	10代	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9514	40代	女性	施設職員	越谷市	2月1日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9515	10代	男性	学生	越谷市	2月1日	発熱、咳、鼻汁	2月3日	知人	同居家族	軽症	自宅療養	
9516	30代	男性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9517	10歳未満	男性	学生	越谷市	1月28日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9518	20代	男性	会社員	越谷市	1月26日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9519	30代	女性	会社員	越谷市	1月29日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9520	50代	男性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9521	40代	女性	調査中	越谷市	2月1日	咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9522	40代	女性	無職	越谷市	2月1日	咳、倦怠感、頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9523	30代	女性	公務員	越谷市	1月31日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9524	10代	女性	学生	越谷市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	家庭内	同居家族	軽症	自宅療養	
9525	20代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9526	20代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9527	40代	女性	無職	越谷市	2月3日	倦怠感	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9528	40代	男性	会社員	越谷市	2月2日	倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9529	10代	男性	学生	越谷市	2月1日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9530	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9531	50代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9532	60代	男性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9533	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	東京都発表
9534	70代	男性	無職	越谷市	2月2日	発熱、咽頭痛、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	入院中	
9535	50代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9536	10代	女性	学生	越谷市	2月1日	発熱、咳、鼻汁	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9537	10代	男性	学生	越谷市	1月30日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9538	50代	女性	無職	越谷市	1月30日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9539	60代	女性	調査中	越谷市	1月26日	倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9540	40代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9541	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9542	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	1月29日	発熱	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9543	50代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9544	50代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9545	20代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9546	40代	男性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9547	10代	男性	学生	越谷市	1月30日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9548	10代	男性	学生	越谷市	1月31日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9549	30代	女性	アルバイト	越谷市	1月31日	発熱、咳、頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9550	20代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9551	50代	女性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9552	40代	男性	自営業	越谷市	2月2日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9553	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9554	30代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳、頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9555	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9556	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	2月1日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9557	40代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9558	20代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9559	40代	男性	公務員	越谷市	2月1日	咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9560	20代	男性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9561	70代	男性	公務員	越谷市	1月26日	咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9562	10代	男性	アルバイト	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9563	10代	女性	学生	越谷市	1月31日	発熱、咳、	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9564	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9565	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	同居家族	無症状	自宅療養	
9566	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月3日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9567	20代	女性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9568	10代	女性	学生	越谷市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9569	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	1月26日	咳	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9570	10歳未満	女性	学生	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9571	30代	男性	施設職員	越谷市	1月31日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	東京都発表
9572	70代	男性	会社員	越谷市	1月30日	咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9573	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9574	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9575	60代	女性	アルバイト	越谷市	2月3日	倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9576	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月3日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9577	40代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9578	10歳未満	男性	学生	越谷市	1月31日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9579	10代	男性	学生	越谷市	1月31日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9580	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	1月28日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9581	20代	女性	調査中	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9582	70代	男性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9583	50代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9584	40代	女性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9585	40代	男性	自営業	越谷市	2月3日	嘔気	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9586	30代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9587	10代	男性	学生	越谷市	1月30日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9588	10代	男性	学生	越谷市	1月28日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9589	30代	男性	調査中	越谷市	1月31日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9590	10歳未満	女性	学生	越谷市	1月31日	発熱、頭痛、関節痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9591	60代	女性	会社員	越谷市	1月31日	咳、倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9592	30代	女性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9593	10代	男性	学生	越谷市	2月1日	発熱 咽頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9594	40代	女性	医療従事者	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9595	20代	女性	調査中	越谷市	1月29日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9596	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	1月31日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9597	10代	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9598	20代	女性	アルバイト	越谷市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9599	50代	女性	調査中	越谷市	1月31日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9600	40代	男性	自営業	越谷市	1月29日	発熱、倦怠感、関節痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9601	40代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9602	20代	女性	無職	越谷市	1月31日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9603	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	1月29日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9604	20代	男性	調査中	越谷市	1月27日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9605	60代	女性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9606	20代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9607	30代	女性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9608	40代	男性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9609	20代	女性	学生	越谷市	1月29日	発熱、嘔気	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9610	20代	女性	施設職員	越谷市	2月1日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9611	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、嘔気	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9612	10代	男性	学生	越谷市	1月28日	なし	2月3日	調査中	同居家族	無症状	自宅療養	
9613	40代	男性	調査中	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9614	20代	男性	調査中	越谷市	1月30日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9615	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9616	10代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9617	20代	女性	調査中	越谷市	1月28日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9618	80代	男性	無職	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9619	30代	女性	調査中	越谷市	1月30日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9621	30代	女性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9622	40代	女性	調査中	越谷市	2月1日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9623	40代	男性	自営業	越谷市	1月31日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9624	60代	女性	アルバイト	越谷市	1月29日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9625	40代	女性	調査中	越谷市	2月2日	鼻汁、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9626	40代	女性	調査中	越谷市	2月2日	咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9627	10代	女性	学生	越谷市	1月26日	咳、鼻汁	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9628	20代	女性	学生	越谷市	1月30日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9629	40代	女性	調査中	越谷市	1月29日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9630	20代	女性	調査中	越谷市	1月29日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9631	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	同居家族	無症状	自宅療養	
9632	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	1月29日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9633	70代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9634	50代	男性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9635	70代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9636	40代	男性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	さいたま市発表
9637	40代	女性	公務員	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9638	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9639	50代	女性	アルバイト	越谷市	1月31日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9640	50代	男性	無職	越谷市	1月28日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9641	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9642	20代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、嘔気	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9643	40代	女性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9644	50代	女性	会社員	越谷市	1月31日	咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9645	10代	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9646	40代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9647	50代	女性	アルバイト	越谷市	1月31日	下痢	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9648	10代	男性	学生	越谷市	2月3日	咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9649	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咽頭痛、咳	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9650	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9651	10代	女性	学生	越谷市	2月2日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9652	40代	女性	調査中	越谷市	1月30日	発熱、頭痛	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9653	80代	女性	無職	越谷市	2月2日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9654	10代	男性	学生	越谷市	1月30日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9655	80代	男性	無職	越谷市	2月3日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9656	80代	女性	無職	越谷市	2月3日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9657	10歳未満	女性	学生	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9658	40代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9659	70代	男性	調査中	越谷市	2月2日	倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9660	40代	男性	会社員	越谷市	2月1日	倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9661	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9662	20代	女性	施設職員	越谷市	1月29日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9663	80代	男性	無職	越谷市	1月23日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9664	30代	女性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9665	30代	男性	公務員	越谷市	2月2日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9666	40代	男性	会社員	越谷市	1月27日	咽頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9667	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9668	20代	女性	アルバイト	越谷市	1月31日	咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9669	40代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9670	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	2月1日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9671	20代	男性	会社員	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9672	40代	女性	無職	越谷市	1月25日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9673	10歳未満	男性	学生	越谷市	1月31日	発熱、倦怠感、嘔気	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9674	20代	女性	調査中	越谷市	1月26日	発熱、咳、下痢	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9675	60代	男性	調査中	越谷市	2月1日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	さいたま市発表
9676	20代	女性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9677	20代	男性	会社員	越谷市	1月27日	発熱、倦怠感、	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9678	40代	女性	公務員	越谷市	1月29日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9679	40代	男性	会社員	越谷市	1月31日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9680	20代	男性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9681	40代	男性	調査中	越谷市	1月31日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9682	40代	女性	調査中	越谷市	1月31日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9683	10代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、嘔気	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9684	30代	女性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9685	20代	男性	施設職員	越谷市	2月3日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9686	70代	男性	自営業	越谷市	1月31日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9687	60代	女性	無職	越谷市	1月31日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9688	10代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9689	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	1月31日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9690	10代	男性	学生	越谷市	2月1日	発熱、頭痛、嘔気	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9691	50代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9692	20代	男性	学生	越谷市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9693	40代	女性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9694	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	2月3日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9695	40代	女性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9696	30代	女性	アルバイト	越谷市	2月2日	咽頭痛	2月3日	知人	調査中	軽症	自宅療養	
9697	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、頭痛、咽頭痛	2月3日	家庭内	同居家族	軽症	自宅療養	
9698	40代	女性	会社員	越谷市	2月3日	咳、倦怠感、頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9699	40代	男性	会社員	越谷市	1月30日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9700	30代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9701	40代	女性	無職	越谷市	1月31日	咳、鼻汁	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9702	10代	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9703	60代	女性	調査中	越谷市	1月29日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	家庭内	なし	軽症	自宅療養	
9704	50代	女性	医療従事者	越谷市	2月3日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9705	40代	女性	調査中	越谷市	2月1日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9706	20代	女性	施設職員	越谷市	2月3日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9707	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9708	70代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9709	50代	女性	アルバイト	越谷市	1月31日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9710	10歳未満	男性	学生	越谷市	1月31日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9711	30代	男性	調査中	越谷市	2月1日	下痢、咽頭痛、鼻汁	2月3日	家庭内	調査中	軽症	自宅療養	
9712	30代	男性	会社員	越谷市	2月1日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9713	40代	女性	調査中	越谷市	2月2日	咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9714	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	2月2日	発熱、嘔気、下痢	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9715	70代	男性	アルバイト	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9716	60代	女性	調査中	越谷市	1月29日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	
9717	30代	男性	会社員	越谷市	1月28日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9718	30代	女性	医療従事者	越谷市	1月28日	発熱、咳、鼻汁	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9719	50代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	家庭内	調査中	軽症	自宅療養	
9720	60代	男性	無職	越谷市	1月29日	発熱、倦怠感	2月3日	家庭内	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9721	50代	女性	アルバイト	越谷市	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9722	30代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9723	70代	男性	自営業	越谷市	2月1日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9724	40代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9725	30代	女性	調査中	越谷市	2月3日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9726	20代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9727	20代	男性	学生	越谷市	2月1日	発熱、倦怠感、下痢	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9728	30代	女性	アルバイト	越谷市	1月31日	咳、倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9729	20代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9730	50代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9731	40代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9732	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	2月2日	発熱	2月3日	調査中	同居家族	軽症	自宅療養	
9733	20代	男性	調査中	越谷市	1月30日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9734	30代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9735	40代	男性	調査中	越谷市	2月3日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9736	30代	女性	調査中	越谷市	1月31日	咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9737	20代	男性	調査中	越谷市	2月3日	発熱、咳、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9738	60代	男性	自営業	越谷市	2月3日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9739	30代	女性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9740	20代	男性	会社員	越谷市	1月25日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9741	50代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9742	20代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9743	30代	男性	会社員	越谷市	2月1日	倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9744	30代	男性	会社員	越谷市	2月3日	発熱、倦怠感、鼻汁	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9745	40代	男性	自営業	越谷市	2月3日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9746	40代	男性	公務員	越谷市	2月2日	発熱、倦怠感、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9747	10歳未満	女性	学生	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	同居家族	無症状	自宅療養	埼玉県発表
9748	60代	女性	調査中	越谷市	2月2日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	東京都発表
9749	40代	男性	会社員	越谷市	1月29日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9750	50代	男性	会社員	越谷市	2月1日	咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9751	30代	男性	調査中	越谷市	1月30日	発熱、倦怠感、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9752	20代	男性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9753	40代	男性	会社員	越谷市	1月31日	発熱	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	東京都発表
9754	60代	男性	調査中	越谷市	2月2日	発熱、咳、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9755	40代	女性	施設職員	越谷市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9756	50代	女性	会社員	越谷市	2月2日	発熱、頭痛、下痢	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9757	20代	男性	調査中	越谷市	1月21日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9758	60代	女性	調査中	越谷市	1月12日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9759	40代	女性	調査中	越谷市	2月3日	咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	さいたま市発表
9760	50代	女性	調査中	越谷市	2月3日	発熱、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9761	30代	女性	公務員	越谷市	2月1日	発熱、頭痛、咽頭痛	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9762	20代	女性	調査中	越谷市	1月26日	発熱、咳、倦怠感	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9763	10代	男性	学生	越谷市	2月2日	発熱、咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	
9764	60代	男性	会社員	越谷市	2月2日	咳	2月3日	調査中	調査中	軽症	自宅療養	埼玉県発表
9765	30代	男性	調査中	越谷市	1月29日	なし	2月3日	調査中	調査中	無症状	自宅療養	神奈川県発表
9766	40代	女性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9767	50代	女性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9768	40代	女性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9769	70代	男性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9770	70代	女性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9771	30代	男性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9772	40代	男性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9773	50代	女性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9774	20代	男性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
9775	30代	男性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9776	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9777	10歳未満	女性	未就学児	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9778	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9779	10歳未満	男性	未就学児	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9780	40代	男性	調査中	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
9781	10歳未満	男性	学生	越谷市	2月3日	なし	2月3日	家庭内	なし	無症状	自宅療養	
他自治体住民	10代	女性	学生	さいたま市	1月28日	頭痛、咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	女性	学生	草加市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	60代	男性	—	草加市	1月28日	発熱、咳、咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	女性	医療従事者	春日部市	1月30日	発熱、咳、咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	医療従事者	春日部市	2月1日	咳、咽頭痛、鼻汁	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	会社員	吉川市	1月31日	発熱、咳、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	女性	—	松伏町	2月2日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	70代	女性	—	草加市	2月1日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	会社員	草加市	2月2日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	男性	学生	草加市	1月31日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	90代以上	男性	—	春日部市	1月29日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
他自治体住民	10歳未満	男性	未就学児	三郷市	2月1日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	男性	学生	松伏町	2月2日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	70代	女性	—	草加市	1月30日	咳、咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	男性	未就学児	草加市	1月31日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	50代	男性	会社員	さいたま市	1月27日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	女性	—	江東区	2月1日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	60代	女性	—	三郷市	2月1日	発熱、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	—	春日部市	2月1日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	会社員	吉川市	1月30日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	男性	学生	川口市	1月30日	咽頭痛、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	会社員	川崎市	2月2日	発熱、倦怠感、咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	男性	—	三郷市	2月2日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	—	三郷市	2月2日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	男性	—	三郷市	2月2日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	—	三郷市	1月31日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	—	川口市	2月1日	発熱、咳、倦怠感	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	—	大垣市	1月31日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	—	草加市	2月1日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
他自治体住民	40代	女性	医療従事者	春日部市	1月31日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	会社員	吉川市	1月30日	咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	女性	—	春日部市	1月29日	発熱、嘔気	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	会社員	松伏町	2月2日	発熱、咳、倦怠感	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	女性	未就学児	三郷市	2月2日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	—	吉川市	2月1日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	40代	女性	—	吉川市	2月2日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	女性	—	さいたま市	1月27日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	50代	男性	—	足立区	1月31日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	70代	男性	—	三郷市	2月2日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	—	草加市	1月30日	発熱、咳、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	学生	春日部市	2月2日	発熱、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	男性	—	川口市	2月2日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	40代	男性	会社員	草加市	2月2日	咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	女性	学生	春日部市	2月2日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	会社員	春日部市	2月1日	倦怠感	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	—	相模原市	1月31日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	男性	—	三郷市	1月29日	発熱、倦怠感、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
他自治体住民	40代	女性	—	川口市	2月1日	咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	—	春日部市	1月27日	発熱、咳、倦怠感	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	男性	学生	吉川市	1月31日	咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	会社員	草加市	1月29日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	—	大和市	1月31日	発熱、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	女性	—	草加市	2月2日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	—	川口市	2月1日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	—	野田市	2月1日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	40代	女性	—	春日部市	2月1日	発熱、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	女性	会社員	草加市	2月1日	発熱、咳、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	男性	学生	草加市	1月29日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	女性	—	幸手市	1月31日	発熱、咳、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	90代以上	女性	—	さいたま市	2月1日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	30代	女性	会社員	春日部市	2月1日	発熱、倦怠感、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10代	女性	学生	川口市	1月27日	咽頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	会社員	横浜市	2月2日	頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	男性	未就学児	川口市	1月30日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	女性	未就学児	三郷市	2月1日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中

例目	年代	性別	職業	居住地	発症日	発症時の症状	判明日	推定感染経路	濃厚接触者	現在の状況	入院状況	備考
他自治体住民	30代	女性	公務員	三郷市	2月1日	発熱、咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	40代	男性	—	草加市	1月31日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	40代	男性	—	加須市	2月2日	咳	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	10歳未満	男性	学生	松伏町	2月1日	発熱	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	20代	男性	医療従事者	宮代町	2月2日	なし	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中
他自治体住民	40代	女性	—	春日部市	2月1日	発熱、頭痛	2月2日	—	—	—	—	管轄保健所にて調査中