

消 防 団 編

消防団は、地域に根ざし、市民の暮らしを守る最前線で活動する大切な存在です。火災や風水害などの自然災害に加え、近年頻発する大雨・地震などの大規模災害への対応において、その役割はますます重要性を増しています。

令和6年1月には、出羽分団第4部および川柳分団第1部の小型動力ポンプ搬送車をより人員搬送能力の高い小型動力ポンプ付軽消防自動車へと更新し、活動の幅を広げています。

越谷市消防団は、自助・共助を担う自主防災組織のリーダーとしての自覚をもち、郷土を愛する心で昼夜問わず活動を展開しています。地域とともに歩み、地域を支える存在として、さらなる防災力の充実・強化に取り組んでまいります。





大規模災害を想定しての火災防ぎょ訓練と救助資機材取扱訓練
(令和6年度夏季特別訓練)

Ⅰ 消防団の状況

(Ⅰ)消防団編成図

令和7年4月1日現在

12分団	44部
消防ポンプ自動車	20台
小型動力ポンプ (非常用含む)	23台
軽可搬ポンプ	2台
軽消防自動車	8台
搬送車	14台



(2) 分団・勤続年数別団員数

令和7年4月1日現在

分団	勤続年数	5年未満	5年以上 10年未満	10年以上 15年未満	15年以上 20年未満	20年以上 25年未満	25年以上 30年未満	30年以上 35年未満	35年以上	合計(人)
団本部 (機能別団員含む)		18					1	1	2	22
越ヶ谷			6	1	3	2	2	2	1	17
大 沢		5	4		1	4	2	2		18
桜 井		10	12	9	6	4	2	1	2	46
大 袋		6	6	7	2	4	3			28
荻 島		1	8	6	3	5	3			26
出 羽		5	8	5	9	7	4	2		40
蒲 生		5	5	6	4	3	2		1	26
川 柳		9	1	1	3	4	1			19
大相模		10	8	4	3	9	3	1		38
増 林		18	14	9	6	7	4	2	2	62
新 方		1	4	3	1	4	2			15
さくら (女性団員)		6	5	2	8	1				22
合 計(人)		94	81	53	49	54	29	11	8	379

(3) 階級別勤続年数

令和7年4月1日現在

階級 勤続年数	団 長	副団長	分団長	副分団長	部 長	班 長	団 員	合計(人)
5年未満						1	93 (15)	94 (15)
5年以上 10年未満					1	4 (1)	76 (4)	81 (5)
10年以上 15年未満					4	14	35 (2)	53 (2)
15年以上 20年未満			1 (1)	2 (1)	6 (2)	9	31 (4)	49 (8)
20年以上 25年未満			5	3	18	12 (1)	16	54 (1)
25年以上 30年未満		1	3	5	10	2	8	29
30年以上 35年未満	1		3	1	1	2	3	11
35年以上		2		1	4		1	8
合 計(人)	1	3	12 (1)	12 (1)	44 (2)	44 (2)	263 (25)	379 (31)

()…女性消防団員〔内数〕

(4) 階級別年齢構成

令和7年4月1日現在

階級 年齢	団 長	副団長	分団長	副分団長	部 長	班 長	団 員	合 計
18歳以上20歳未満							7 (2)	7 (2)
20歳以上25歳未満							13 (8)	13 (8)
25歳以上30歳未満							7 (1)	7 (1)
30歳以上35歳未満						1	15	16
35歳以上40歳未満						2	25 (1)	27 (1)
40歳以上45歳未満					1	4 (1)	34 (1)	39 (2)
45歳以上50歳未満			1	2	5	5 (1)	61 (5)	74 (6)
50歳以上55歳未満			1	2 (1)	12 (2)	8	58 (5)	81 (8)
55歳以上60歳未満		1	6 (1)	5	10	18	24	64 (1)
60歳以上	1	2	4	3	16	6	19 (2)	51 (2)
合 計(人)	1	3	12 (1)	12 (1)	44 (2)	44 (2)	263 (25)	379 (31)
()…女性消防団員〔内数〕							平均年齢	48.24

(5) 分団区域別の人口及び世帯数

令和7年4月1日現在

分団	区 分	人 口(人)	世帯数(世帯)	団員数(人)
団本部 (機能別団員含む)				22
越ヶ谷		26,612	13,541	17
大 沢		23,765	12,073	18
桜 井		37,097	17,252	46
大 袋		54,921	26,805	28
荻 島		11,681	5,579	26
出 羽		33,965	16,013	40
蒲 生		57,097	29,562	26
川 柳		10,902	4,709	19
大相模		36,276	15,828	38
増 林		33,293	15,087	62
新 方		16,383	7,536	15
さくら (女性団員)				22
合 計(人)		341,992	163,985	379

※分団の区域は、越谷市消防団規則による。

(6) 団員・分団別階級

令和7年4月1日現在

分団 \ 階級	団 長	副団長	分団長	副分団長	部 長	班 長	団 員	合計(人)
団本部 (機能別団員含む)	1	3					18	22
越ヶ谷			1	1	2	2	11	17
大 沢			1	1	2	2	12	18
桜 井			1	1	6	6	32	46
大 袋			1	1	4	4	18	28
荻 島			1	1	3	3	18	26
出 羽			1	1	5	5	28	40
蒲 生			1	1	4	4	16	26
川 柳			1	1	2	2	13	19
大相模			1	1	4	4	28	38
増 林			1	1	7	7	46	62
新 方			1	1	3	3	7	15
さくら (女性団員)			1	1	2	2	16	22
合 計(人)	1	3	12	12	44	44	263	379

(7) 過去10年間における消防団員数の推移

(各年度4月1日を基準とする)

年度	条例定数 (人)	実員数 (人)	充足率 (%)	内訳			
				基本団員		機能別団員	
				男	女	男	女
平成28年度	450	390	86.7	366	24		
平成29年度	450	394	87.6	371	23		
平成30年度	480	410	85.4	371	25	5	9
令和元年度	480	410	85.4	362	24	4	20
令和2年度	480	401	83.5	354	27	4	16
令和3年度	480	388	80.8	352	25	2	9
令和4年度	480	377	78.5	344	27	2	4
令和5年度	480	375	78.1	343	32	2	6
令和6年度	480	382	79.6	338	24	5	15
令和7年度	480	379	79.0	339	22	9	9

※平成30年4月に「機能別団員」を設置する。

(8) 消防団器具置場の概要 (42か所)

令和7年4月1日現在

分団名	部 名	所 在 地	構 造	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)
越ヶ谷	第1部	越谷市越ヶ谷一丁目636番6号	木造2階建	43.46	86.92
	第2部	越谷市越ヶ谷三丁目832番	木造平屋建	22.93	22.93
大 沢	第1部	越谷市大沢四丁目3730番10号	鉄骨造平屋建	9.72	9.72
	第2部	越谷市東大沢五丁目10番地	鉄骨造平屋建	28.80	28.80
桜 井	第1部	越谷市大字大里849番地	木造平屋建	9.72	9.72
	第2部	越谷市大字下間久里1339番地	木造平屋建	9.72	9.72
	第3部	越谷市千間台東三丁目7番地9	鉄骨造平屋建	9.72	9.72
	第4部	越谷市大字大泊62番地3	木造2階建	43.46	86.92
	第5部	越谷市大字平方373番地	木造2階建	11.34	22.68
	第6部	越谷市大字平方1028番地1	木造2階建	9.72	19.44
大 袋	第1部	越谷市大字大竹160番地1	木造平屋建	23.19	23.19
	第2部	越谷市大字恩間150番地7	鉄骨造平屋建	39.74	39.74
	第3部	越谷市北越谷四丁目12番3号	鉄骨造平屋建	19.44	19.44
	第4部	越谷市大字三野宮862番地1	木造平屋建	89.43	89.43
荻 島	第1部	越谷市大字南荻島190番地1 荻島地区センター内	RC造2階建	984.73	(45.00)
	第2部	越谷市大字砂原1454番地1	木造2階建	43.46	86.92
	第3部	越谷市大字西新井489番地1	鉄骨造2階建	44.71	89.42
出 羽	第1部	越谷市七左町四丁目248番地1	鉄骨造平屋建	78.00	78.00
	第2部	越谷市大間野町一丁目180番地2	木造2階建	11.17	22.35
	第3部	越谷市新川町一丁目280番地	木造平屋建	9.72	9.72
	第4部	越谷市谷中町一丁目170番地5	木造2階建	43.46	86.92
	第5部	越谷市宮本町二丁目164番地1	木造2階建	43.46	86.92
蒲 生	第1部	越谷市蒲生一丁目15番12号	木造2階建	43.46	86.92
	第2部	越谷市登戸町33番16号 蒲生地区センター内	RC造3階建	682.86	(25.31)
	第3部	越谷市瓦曽根一丁目13番11号	木造2階建	9.72	19.44
	第4部	越谷市南町二丁目23番12号	木造平屋建	9.72	9.72
川 柳	第1部	越谷市レイクタウン七丁目123番地	木造2階建	43.46	86.92
	第2部	越谷市川柳町二丁目507番地3	木造2階建	43.46	86.92
大相模	第1部	越谷市相模町三丁目57番地1	鉄骨造2階建	44.71	89.42
	第2部	越谷市大成町一丁目2233番地1	木造2階建	146.06	189.61
	第3部	越谷市東町二丁目165番地3	鉄骨造平屋建	39.74	39.74
	第4部	越谷市東町五丁目331番地	木造2階建	9.72	19.44
増 林	第1部	越谷市大字増林705番地3	木造平屋建	39.74	39.74
	第2部	越谷市大字増林3989番地6	鉄骨造平屋建	42.03	42.03
	第3部	越谷市増林三丁目4番地1	鉄骨造平屋建	81.00	81.00
	第4部	越谷市増森二丁目43番地	木造平屋建	9.72	9.72
	第5部	越谷市東越谷七丁目7番地11	鉄骨造2階建	44.71	89.42
	第6部	越谷市中島二丁目91番地2	木造平屋建	39.74	39.74
	第7部	越谷市大字増森1657番地1	木造平屋建	9.72	9.72
新 方	第1部	越谷市大字船渡1420番地1	木造2階建	9.72	19.44
	第2部	越谷市大字北川崎113番地1	木造2階建	43.46	86.92
	第3部	越谷市大字大吉470番地1 新方地区センター内	RC造3階建	706.17	(38.50)

※()は建物のうち、消防団器具置場の占める面積

(9) 消防団消防ポンプ自動車(20台)の状況

令和7年4月1日現在

分団名	車両名	配置先	車両登録番号	車名	排気量(cc)	登録年月日	放水量	ポンプ型式	積載している小型動力ポンプの型式・級別
			型式	級別	出力(kW)		(m³/min)	タービン数	配置年月日
越ヶ谷	越ヶ谷分団1号車	第1部	越谷800さ51	日野	4,009	平成18年10月24日	2.43	GM2H2	
			PD-XZU304E	A-2	80.9			2段	
	越ヶ谷分団2号車	第2部	越谷800さ52	いすゞ	4,570	平成12年9月22日	2.26	GM2H2	
			KK-NKR71GN	A-2	97.8			2段	
大沢	大沢分団1号車	第2部	越谷800さ55	日野	4,000	平成24年1月10日	2.55	ND2A10	
			KC-NKR71	A-2	103.0			2段	
桜井	桜井分団1号車	第4部	越谷800さ56	いすゞ	4,770	平成15年10月15日	2.22	GM2H2	
			KR-NKR81GN改	A-2	103.0			2段	
	桜井分団2号車	第5部	越谷800さ106	日野	4,000	平成24年11月12日	2.15	GM22	V-46B(B-3級)
			TKG-XZU640M	A-2	110.3			2段バランス	平成4年7月1日
大袋	大袋分団1号車	第1部	越谷800さ717	いすゞ	2,990	令和2年1月30日	2.23	ME-5	
			2PG-NMS88AN	A-2	110.0			2段バランス	
	大袋分団2号車	第4部	越谷800さ120	日野	4,000	平成21年9月30日	2.31	GM2H2	V-38C(B-3級)
			BDG-XZU304E	A-2	110.3			2段	平成2年7月19日
荻島	荻島分団1号車	第1部	越谷800さ121	日野	4,000	平成25年10月2日	2.15	GM22	
			TKG-XZU640M	A-2	110.3			2段バランス	
	荻島分団2号車	第3部	越谷800さ53	いすゞ	4,777	平成16年1月26日	2.16	GM2H2	V-38C(B-3級)
			KR-NKR81GN	A-2	103.0			2段	平成元年6月19日
出羽	出羽分団1号車	第1部	越谷800さ123	いすゞ	4,570	平成13年10月19日	2.29	GM2H2	
			KK-NKR71GN	A-2	95.6			2段タービン	
	出羽分団2号車	第5部	越谷810さ605	日野	4,000	平成30年12月19日	2.36	MZI	
			TPG-XZU640M	A-2	110.0			1段ポリュート	
蒲生	蒲生分団1号車	第1部	越谷800さ125	日野	4,000	平成24年10月24日	2.15	GM22	
			TKG-XZU640M	A-2	110.3			2段バランス	
	蒲生分団2号車	第2部	越谷800さ128	日野	4,000	平成25年10月2日	2.15	GM22	
			TKG-XZU640M	A-2	110.3			2段バランス	
川柳	川柳分団1号車	第2部	越谷800さ132	日野	4,000	平成16年10月27日	2.45	GM2H2	
			PD-XZU304E	A-2	110.3			2段	
大相模	大相模分団1号車	第1部	越谷800さ63	いすゞ	4,570	平成12年1月21日	2.31	GM2H2	V-46B(B-3級)
			KK-NKR71GN	A-2	95.6			2段	平成9年5月30日
	大相模分団2号車	第2部	越谷800さ133	いすゞ	4,777	平成15年3月19日	2.00	GM2H2	
			KR-NKR81GN改	A-2	97.8			2段	
増林	増林分団1号車	第3部	越谷800さ54	日野	4,000	平成24年1月10日	2.48	ND2A10	V-38BS(B-3級)
			SKG-XZU640M	A-2	103.0			2段	昭和63年6月8日
	増林分団2号車	第5部	越谷800さ61	いすゞ	4,570	平成14年3月19日	2.33	GM2H2	V-38C(B-3級)
			KK-NKR71GN	A-2	103.0			2段	平成2年7月19日
新方	新方分団1号車	第2部	越谷800さ23	いすゞ	4,770	平成16年12月15日	2.26	GM2H2	
			PB-NKR81N	A-2	95.6			2段	
	新方分団2号車	第3部	越谷800さ62	日野	4,000	平成27年2月6日	2.15	GM22	
			TKG-XZU640M	A-2	110.3			2段バランス	

(10) 消防団小型動力ポンプ付軽消防自動車(22台)の状況

令和7年4月1日現在

分団名	配置先	車両登録番号	型式	車名	種別	排気量 (CC)	登録年月日
大沢	第1部	越谷880あ22	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月18日
桜井	第1部	越谷880あ23	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月18日
	第2部	越谷880あ28	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月22日
	第3部	越谷880あ20	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月24日
	第6部	越谷880あ19	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月23日
大袋	第2部	越谷880あ25	EBD-DA64V改	スズキ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	平成25年3月18日
	第3部	越谷883あ403	3BD-S710W	ダイハツ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	令和5年2月21日
荻島	第2部	越谷880あ33	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月24日
出羽	第2部	越谷880あ15	EBD-HA8	ホンダ	搬送車	650	平成23年3月9日
	第3部	越谷880あ24	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月23日
	第4部	越谷883あ604	3BD-S710W	ダイハツ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	令和5年11月22日
蒲生	第3部	越谷880あ26	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月22日
	第4部	越谷880あ37	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月22日
川柳	第1部	越谷883あ801	3BD-S710W	ダイハツ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	令和5年11月22日
大相模	第3部	越谷883あ903	EBD-S331W	ダイハツ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	令和元年9月5日
	第4部	越谷880あ32	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月23日
増林	第1部	越谷880あ6	EBD-S331W	ダイハツ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	平成22年12月15日
	第2部	越谷883あ1002	3BD-S710W	ダイハツ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	令和5年2月21日
	第4部	越谷880あ27	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月23日
	第6部	越谷883あ1006	3BD-S331W	ダイハツ	小型動力ポンプ付軽消防自動車	650	令和3年3月2日
	第7部	越谷880あ30	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月24日
新方	第1部	越谷880あ18	V-HA3	ホンダ	搬送車	650	平成9年7月23日



小型動力ポンプ付軽消防自動車
(4人乗り)



搬送車
(2人乗り)

(11) 消防団小型動力ポンプ（23台）の状況

令和7年4月1日現在

分団名	配置先	配置年月日	製造会社名	型式	級別	出力	放水量 (m ³ /分)
大沢	第1部	令和2年12月9日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
桜井	第1部	令和3年3月26日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第2部	令和5年3月17日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第3部	令和2年12月9日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第6部	令和4年12月15日	トーハツ	VF53BS	B-3	22kW	1.1
大袋	第2部	平成25年3月18日	IHIシバウラ	SF756AZi	B-2	34kW	1.3
	第3部	平成26年2月21日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
荻島	第2部	令和5年3月17日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
出羽	第2部	令和6年1月19日	トーハツ	VF632	B-3	22kW	1.1
	第3部	令和元年9月30日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第4部	平成29年12月15日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
蒲生	第3部	令和6年1月19日	トーハツ	VF632	B-3	22kW	1.1
	第4部	平成27年11月16日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
川柳	第1部	令和元年9月30日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
大相模	第3部	平成24年12月19日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第4部	令和3年11月8日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
増林	第1部	令和6年12月25日	トーハツ	VF53BS	B-3	22kW	1.1
	第2部	平成26年11月28日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第4部	平成26年2月21日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第6部	令和元年9月30日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
	第7部	平成31年1月24日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
新方	第1部	平成28年6月3日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1
非常用	団本部管理 保管場所 谷中分署	平成29年12月15日	トーハツ	VF53AS	B-3	22kW	1.1

(12) 消防団軽可搬ポンプ（2台）の状況

令和7年4月1日現在

分団名	配置先	配置年月日	製造会社名	型式	級別	出力	放水量 (m ³ /分)
さくら	第1部	平成21年2月19日	トーハツ	V10F-D	D-1	4kW	0.2
	第2部	平成21年6月30日	シバウラ	TF305SH	D-1	4kW	0.2

(13) 消防団装備の保有状況

令和7年4月1日現在

区分	種類	機器	数量
情報伝達装備	携帯用無線機	デジタル簡易無線機	124
		デジタル携帯型受令機	69
	車載用無線機	消防ポンプ自動車積載	20
	車載型デジタル簡易無線機	小型動力ポンプ付軽消防自動車	6
救助活動用資機材	救急救助用器具	担架	2
		応急処置セット	14
		A E D	1
		油圧切断機	12
		エンジンカッター	12
		チェーンソー	22
		油圧ジャッキ	23
		可搬ウィンチ	1
		排水ポンプ	1
		救命ボート	12
		救命胴衣	300
		切創防止用保護衣	23