

空間放射線量の定点測定結果（平成27年度）

単位：マイクロシーベルトパーアワー

No.	測定場所	住所	地面の形状	平成27年5月7日(木曜日)		平成27年8月18日(火曜日)		平成27年11月4日(水曜日)		平成28年2月2日(火曜日)	
				天気	測定値	天気	測定値	天気	測定値	天気	測定値
1	越谷市役所	越ヶ谷四丁目2番1号	タイル	曇り	0.07	晴れ	0.07	晴れ	0.08	晴れ	0.08
2	桜井地区センター	下間久里792番地1	インターロッキング	曇り	0.06	晴れ	0.05	晴れ	0.06	晴れ	0.06
3	新方地区センター	大吉470番地1	インターロッキング	曇り	0.07	晴れ	0.07	晴れ	0.08	晴れ	0.08
4	増林地区センター	増林三丁目4番地1	インターロッキング	曇り	0.06	晴れ	0.07	晴れ	0.07	晴れ	0.07
5	荻島地区センター	南荻島190番地1	インターロッキング	曇り	0.06	晴れ	0.06	晴れ	0.06	晴れ	0.06
6	大袋地区センター	大竹160番地2	アスファルト	曇り	0.05	晴れ	0.05	晴れ	0.06	晴れ	0.06
7	出羽地区センター	七左町四丁目248番地1	インターロッキング	曇り	0.06	晴れ	0.06	晴れ	0.06	晴れ	0.06
8	蒲生地区センター	登戸町33番16号	インターロッキング	曇り	0.08	晴れ	0.07	晴れ	0.08	晴れ	0.08
9	川柳地区センター	川柳町二丁目485番	アスファルト	曇り	0.06	晴れ	0.05	晴れ	0.06	晴れ	0.06
10	大相模地区センター	相模町三丁目42番地1	アスファルト	曇り	0.08	晴れ	0.08	晴れ	0.08	晴れ	0.08
11	大沢地区センター	大沢二丁目10番40号	アスファルト	曇り	0.06	晴れ	0.06	晴れ	0.05	晴れ	0.06
12	南越谷地区センター	南越谷四丁目21番地1	インターロッキング	曇り	0.05	晴れ	0.06	晴れ	0.05	晴れ	0.05
13	北越谷地区センター	北越谷四丁目8番35号	インターロッキング	曇り	0.06	晴れ	0.07	晴れ	0.06	晴れ	0.07
14	越ヶ谷地区センター	越ヶ谷四丁目1番1号	タイル	曇り	0.08	晴れ	0.07	晴れ	0.07	晴れ	0.07