

医政参発0609第1号
令和5年6月9日

各 都道府県知事
保健所設置市長
特別区長 殿

厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官
(公 印 省 略)

「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び
「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル
～医療機関・事業者向け～」について

日頃から厚生労働行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
医療機関のサイバーセキュリティ対策について、「医療法施行規則の一部を改正する省令」
(令和5年3月10日付け産情発0310第2号厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審
議官通知)の「第4 留意事項」において「安全管理ガイドラインに記載されている内容の
うち、優先的に取り組むべき事項については、厚生労働省において別途チェックリストを作
成し、後日通知する。」とお示ししたところです。

今般、第16回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ
(令和5年3月23日開催)での議論を踏まえ、別添1のとおり「医療機関におけるサイバ
ーセキュリティ対策チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)を作成しまし
た。また、チェックリストを分かりやすく解説した「医療機関におけるサイバーセキュリ
ティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」を、別添2のとおり作成
しました。さらに、別添3のとおり、医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項及
び第3項の規定に基づく検査の際に確認する事項等を示した「医療機関におけるサイバ
ーセキュリティ確保に係る立入検査の手引き～立入検査担当者向け～」を作成しました。

貴職におかれでは、本通知について、御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図
るとともに、その実施に遺漏なきよう御配慮願います。

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

医療機関確認用

| チェック項目 | | 確認結果 (日付) |
|-------------|---|-----------------|
| 医療情報システムの有無 | 医療情報システムを導入、運用している。 (「いいえ」の場合、以下すべての項目は確認不要) | はい・いいえ (/) |

○ 令和 5 年度中

*以下の項目は令和 5 年度中にすべての項目で「はい」にマルが付くよう取り組んでください。

*2 (2) 及び 2 (3) については、事業者と契約していない場合には、記入不要です。

*1 回目の確認で「いいえ」の場合、令和 5 年度中の対応目標日を記入してください。

| | チェック項目 | 確認結果 (日付) | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------|-----------------|
| | | 1回目 | 目標日 | 2回目 |
| 1 体制構築 | (1) 医療情報システム安全管理責任者を設置している。 | はい・いいえ (/) | | はい・いいえ (/) |
| 医療情報システム全般について、以下を実施している。 | | | | |
| 2 医療情報システムの管理・運用 | (1) サーバ、端末 PC、ネットワーク機器の台帳管理を行っている。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (2) リモートメンテナンス(保守)を利用している機器の有無を事業者等に確認した。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (3) 事業者から製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)を提出してもらう。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | サーバについて、以下を実施している。 | | | |
| | (4) 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| 3 インシデント発生に備えた対応 | (5) 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (6) アクセスログを管理している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | ネットワーク機器について、以下を実施している。 | | | |
| | (7) セキュリティパッチ(最新ファームウェアや更新プログラム)を適用している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (8) 接続元制限を実施している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (1) インシデント発生時における組織内と外部関係機関(事業者、厚生労働省、警察等)への連絡体制図がある。 | はい・いいえ (/) | | |

- 各項目の考え方や確認方法等については、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」をご覧ください。
- 立入検査の際は、チェックリストに必要な事項が記入されているかを確認します。

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

医療機関確認用

○ 参考項目（令和6年度中）

*以下項目について、令和6年度中にすべての項目で「はい」にマルが付くよう取り組んでください。

| 2 医療情報システムの管理・運用 | チェック項目 | 確認結果 (日付) | | |
|---------------------|---|-----------------|-------|-------|
| | | 1回目 | 目標日 | 2回目 |
| | | | | |
| サーバについて、以下を実施している。 | | | | |
| | (7) セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (9) バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| 端末PCについて、以下を実施している。 | | | | |
| | (4) 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (5) 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (7) セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (9) バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| 3 インシデント発生に備えた対応 | (2) インシデント発生時に診療を継続するために必要な情報を検討し、データやシステムのバックアップの実施と復旧手順を確認している。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |
| | (3) サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)を策定、又は令和6年度中に策定予定である。 | はい・いいえ (/) | (/) | (/) |

- 各項目の考え方や確認方法等については、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」をご覧ください。

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

事業者確認用

○ 令和5年度中

*以下項目は令和5年度中にすべての項目で「はい」にマルが付くよう取り組んでください。

*1回目の確認で「いいえ」の場合、令和5年度中の対応目標日を記入してください。

| | チェック項目 | 確認結果 (日付) | | |
|---------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|
| | | 1回目 | 目標日 | 2回目 |
| 1 体制構築 | (1) 事業者内に、医療情報システム等の提供に係る管理責任者を設置している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| 医療情報システム全般について、以下を実施している。 | | | | |
| 2 医療情報システムの管理・運用 | (2) リモートメンテナンス（保守）している機器の有無を確認した。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (3) 医療機関に製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書（MDS/SDS）を提出した。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | サーバについて、以下を実施している。 | | | |
| | (4) 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (5) 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (6) アクセスログを管理している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | ネットワーク機器について、以下を実施している。 | | | |
| | (7) セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (8) 接続元制限を実施している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |

事業者名：

- 各項目の考え方や確認方法等については、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」をご覧ください。

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

事業者確認用

○ 参考項目（令和6年度中）

*以下項目について、令和6年度中にすべての項目で「はい」にマルが付くよう取り組んでください。

| | チェック項目 | 確認結果 (日付) | | |
|---------------------|---|-----------------|-------|-----------------|
| | | 1回目 | 目標日 | 2回目 |
| 2 医療情報システムの管理・運用 | サーバについて、以下を実施している。 | | | |
| | (8) セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (9) バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | 端末PCについて、以下を実施している。 | | | |
| | (6) 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (7) 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (8) セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |
| | (10) バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 | はい・いいえ (/) | (/) | はい・いいえ (/) |

- 各項目の考え方や確認方法等については、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」をご覧ください。

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル

～医療機関・事業者向け～

本マニュアルは、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト（以下「チェックリスト」という。）」をわかりやすく解説するものです。チェックリストを活用する際に、ご覧ください。

～はじめに～

- 医療機関等に対するサイバー攻撃は近年増加傾向にあり、その脅威は日増しに高まっています。医療機関が適切な対策をとることで、こうしたサイバー攻撃等の情報セキュリティインシデントによる患者の医療情報の流出や、不正な利用を事前に防ぐことが重要です。医療情報システムは、効率的かつ正確に医療行為を行う上で重要な役割を果たしています。医療の継続性を支える観点からも、適切な管理の下、医療情報システムを利用することが求められています。

- 医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策については、厚生労働省が作成している「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（以下「ガイドライン」という。）」を参照の上、適切な対応を行うこととしているところ、このうち、まずは医療機関が優先的に取り組むべき事項をチェックリストにまとめました。
本マニュアルは、医療機関におけるチェックリストを用いた確認の実行性を高めるために、サイバーセキュリティ対策に馴染みがない方にもご理解いただけるよう、チェック項目の考え方や確認方法、用語等についてなるべく平易な言葉で解説することを目指しました。

- 医療機関および医療情報システム・サービス事業者（以下「事業者」という。）は、本マニュアルを参考しつつチェックリストを活用して、日頃から実のあるサイバーセキュリティ対策を行って下さい。

目次

| | |
|---|----|
| I チェックリストの使い方 | 3 |
| II 各チェック項目の解説 | 5 |
| 医療情報システムの有無 【医療機関確認用】 | 5 |
| 医療情報システムを導入、運用している。 | 5 |
| 1 体制構築 【医療機関確認用・事業者確認用】 | 5 |
| (1) 医療情報システム安全管理責任者を設置している。 | 5 |
| 2 医療情報システムの管理・運用 【医療機関確認用・事業者確認用】 | 6 |
| (1) サーバ、端末PC、ネットワーク機器の台帳管理を行っている。(医療情報システム全般) | 6 |
| (2) リモートメンテナンス(保守)を利用している機器の有無を事業者に確認した。 (医療情報システム全般) | 7 |
| (3) 事業者から製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書(MDS/SDS)を提出してもらう。(医療情報システム全般) | 7 |
| (4) 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 (サーバ、端末PC) | 8 |
| (5) 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。 (サーバ、端末PC) | 8 |
| (6) アクセスログを管理している。(サーバ) | 9 |
| (7) セキュリティパッチ(最新ファームウェアや更新プログラム)を適用している。 (医療情報システム全般) | 10 |
| (8) 接続元制限を実施している。(ネットワーク) | 11 |
| (9) バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。 (サーバ、端末PC) | 11 |
| 3 インシデント発生に備えた対応 【医療機関確認用】 | 12 |
| (1) インシデント発生時における組織内と外部関係機関(事業者、厚生労働省、警察等)の連絡体制図がある。 | 12 |
| (2) インシデント発生時に診療を継続するために必要な情報を検討し、データやシステムのバックアップの実施と復旧手順を確認している。 | 13 |
| (3) サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)を策定、又は令和6年度中に策定予定である。 | 13 |

| | | |
|----|---|--|
| 凡例 | 開示書(MDS/SDS)を提出 を実施するに じ)を確認す  ▶システム運 用編13① | 本マニュアルの「II 各チェック項目の解説」では、それぞれのチェック項目に紐づく「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」の該当箇所を右側に「▶」で示しています。 |
|----|---|--|

I チェックリストの使い方

1. チェックリストの用意

- チェックリストを使用するにあたり、医療機関においては「医療機関確認用」、事業者においては「事業者確認用」を用いて確認してください。事業者と契約していない医療機関においては「事業者確認用」による確認は不要です。
- 医療機関は事業者に「事業者確認用」を送付し、対策の状況を確認するよう求めてください。複数の医療情報システムを利用している場合、システムを提供している事業者ごとに確認を求めてください。なお、事業者に対しても別途本取組について周知を行っていきます。

2. チェックリストの記入方法

- 各項目の実施状況を確認し、「はい」または「いいえ」にマルをつけて、確認した日付を記入してください。もし1回目の確認で「いいえ」の場合は、対策の実施にかかる令和5年度中の目標日を記入するようにしてください。チェックリストは紙媒体または電子媒体のどちらで使用して頂いても構いません。
- 医療機関は「医療機関確認用」について令和5年度中に全てのチェック項目で「はい」にマルがつくように、事業者と連携して取り組むようにしてください。
(※) 事業者と契約していない場合には、2(2)及び2(3)の記入は不要です。
- 複数の事業者と契約している場合、契約内容によっては「事業者確認用」の一部の項目の確認が不要になることもあります。「事業者確認用」には、事業者名を記入する欄を設けています。医療機関は各事業者から回収してください。

3. 参考項目について

- 「医療機関確認用」、「事業者確認用」とともに、参考項目を設けています。参考項目については令和6年度中には全ての項目で「はい」にマルがつくよう取組を進めてください。

4. その他

- チェックリストの確認結果は隨時参照して、日頃の対策の実施に役立ててください。
- 少なくとも年に1回は、チェックリストを用いた点検を実施してください。
- 医療機関と直接契約関係ない事業者においては、「事業者確認用」の作成は不要です。

～立入検査時、チェックリストを確認します～

医療法に基づく立入検査では、病院、診療所および助産所においてサイバーセキュリティ確保のために必要な取組を行っているかを確認することとしています。

令和 5 年度は、「医療機関確認用」、「事業者確認用」の全ての項目について、1回目の確認の日付と回答等が記入されていることを確認します（※）。このうち、3（1）の連絡体制図は現物を確認しますので、立入検査までに作成してください。

参考項目は令和 5 年度の立入検査では確認しません。

日頃の確認に加え、立入検査前は改めてチェックリストを用いてサイバーセキュリティ対策の状況を確認しましょう。

なお、医療機関は事業者からチェックリストを回収しておきましょう。

（※） 事業者と契約していない場合には、「医療機関確認用」2（2）及び2（3）についての確認は求められません。

II 各チェック項目の解説

医療情報システムの有無

【医療機関確認用】

医療情報システムを導入、運用している。

本チェックリストが対象とする医療情報システムは、医療情報を保存するシステムだけではなく、医療情報を扱う情報システム全般を想定します（例：レセコン、電子カルテ、オーダリングシステム等）。これには、事業者により提供されるシステムだけでなく、医療機関等において自ら開発・構築されたシステムが含まれます。

本項目の「いいえ」にマルがつく場合、以下すべての項目は確認不要です。

▶概説編 2.3

1 体制構築

【医療機関確認用・事業者確認用】

(1) 医療情報システム安全管理責任者を設置している。

医療機関等において、医療機関の経営層は安全管理を直接実行する医療情報システム安全管理責任者を設置する必要があります。医療情報システム安全管理責任者としての職務は、情報セキュリティ方針の策定及び教育・訓練を含む情報セキュリティ対策を推進することです。情報セキュリティ対策の実効性を確保するために、経営層が医療情報システム安全管理責任者に就くことが望ましいですが、医療機関の規模・組織等によっては企画管理者が兼務することもあります。

また、事業者においても医療情報システム等の提供に係る管理責任者を設置する必要があります。

(用語の解説)

企画管理者：医療機関において医療情報システムの安全管理の実務を担う担当者を指します。

▶経営管理編

3.1.2②

3.2

2 医療情報システムの管理・運用

【医療機関確認用・事業者確認用】

(用語の解説)

医療情報システム全般：サーバ、端末 PC、ネットワーク機器を指します。

サーバ：電子カルテサーバやレセコンサーバ等、ネットワーク上で情報やサービスを提供するコンピュータを指します。

ネットワーク機器：無線 LAN ヤルータ等を指します。

(1) サーバ、端末 PC、ネットワーク機器の台帳管理を行っている。（医療情報システム全般）

医療情報システムで用いる情報機器等の安全性を確保するために、情報機器等の所在と、それらの使用可否の状態を適切に管理する必要があります。そのため、企画管理者は医療機関で所有する医療情報システムで用いる情報機器等について機器台帳を作成して管理を行い、情報機器等が利用に適した状況にあることを確認できるようにしてください。また、医療機関の経営層は定期的に管理状況に関する報告を受け、管理実態や責任の所在が明確になるよう、監督してください。台帳で管理する内容としては情報機器等の所在や利用者、ソフトウェアやサービスのバージョンなどが想定されます。

(用語の解説)

情報機器等の所在：実際の設置場所やネットワーク識別情報等を指します。

(補足)

サーバ、端末 PC、ネットワーク機器のうち、自身の医療機関で保有する医療情報システムについて台帳管理を行っていれば、「医療機関確認用」2（1）の「はい」にマルをつけてください。

▶経営管理編

1.2.1 <管理責任> ②

▶企画管理編

9.1

●機器台帳の例

| 管理番号 | メーカー | OS | ソフトウェア | ソフトウェアバージョン | IPアドレス | コンピュータ名 | 設置場所 | 利用者 | 登録日 | 状態 | 説明 |
|------|------|-------|----------|-------------|-------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|----|--------|
| 001 | A社 | Win11 | ○○電子カルテ | 2.0 | 192.168.0.0 | Room1のPC1 | Room1 | a医師（○○科） | 2020/12/1 | 稼働 | |
| 002 | A社 | Win11 | ○○電子カルテ | 1.2 | 192.168.0.0 | Room1のPC2 | Room1 | b医師（○○科） | 2020/12/1 | 停止 | メンテナンス |
| 003 | A社 | Win8 | ○○電子カルテ | 2.0 | 192.168.0.0 | Room2のPC1 | Room2 | c医師（△△科） | 2014/10/1 | 稼働 | |
| 004 | B社 | Win11 | ○○管理システム | 5.0.1 | 192.168.0.0 | Room3のPC1 | Room3 | a医師（○○科）、b医師（○○科）、c医師（△△科） | 2021/8/1 | 稼働 | |

(2) リモートメンテナンス（保守）を利用している機器の有無を事業者に確認した。
(医療情報システム全般)

リモートメンテナンス（保守）作業または保守環境に対するサイバー攻撃が想定されます。システム運用担当者は、このようなリスクに対応するために必要な措置を講じ、企画管理者に報告する必要があります。そのため、システム運用担当者は、2（1）で整理した情報をもとにリモートメンテナンスを利用している機器の有無を事業者に確認し、企画管理者へ報告してください。

なお、本項目は、事業者と契約していない場合には、チェックリストの記入は不要です。

(用語の解説)

システム運用担当者：医療機関において医療情報システムの実装・運用を担う担当者を指します。

▶企画管理編

9.1

▶システム運

用編 10.1

(3) 事業者から製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書（MDS/SDS）を提出してもらう。（医療情報システム全般）

医療情報システムのセキュリティに関するリスク評価およびリスク管理を実施するにあたっては、事業者が作成する医療情報セキュリティ開示書（MDS/SDS）を確認することが有効です。企画管理者は事業者へ当該医療情報システムに関するMDS/SDSの有無を確認し、事業者から回収してください。

なお、本項目は、事業者と契約していない場合には、チェックリストの記入は不要です。

(用語の解説)

MDS/SDS : Manufacturer / Service Provider Disclosure Statement for Medical Information Security)：医療情報セキュリティ開示書（製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書の略称です。各製造業者/サービス事業者の医療情報システムのセキュリティ機能に関する説明の標準的記載方法（書式）をJIRA(一般社団法人 日本画像医療システム工業会)/JAHISで定めた物で、製品/サービス説明の一部として製造業者/サービス事業者によって作成され、セキュリティマネジメントを実施する医療機関等を支援するため、医療機関等側において必要な対策の理解を容易にすることなどの用途に用いられることが想定されています。

▶概説編 4.5

(4) 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。

(サーバ、端末 PC)

医療情報システムの利用権限は、医療従事者の資格や医療機関内の権限規程に応じて設定することが重要です。企画管理者は情報の種別、重要性と利用形態に応じて情報の区分管理を行い、その情報区分ごと、組織における利用者や利用者グループごとに利用権限を規定してください。利用者に付与した ID 等については、台帳を作成して一覧化することが望ましいです。台帳で管理する項目としては、所属部署・氏名・ユーザーID・権限等が想定されます。

なお、端末 PC については、令和 5 年度は参考項目としています。令和 6 年度中に対応できるよう取り組んでください。

●利用者 ID 台帳の例

| No. | 所属部署 | 性 | 名 | 電話番号 | ユーザID | 説明 | 権限 | 状態 |
|-----|--------|-----|-----|------|---------|----------|-------|----------------|
| 001 | システム管理 | abc | def | **** | abc@def | 安全管理責任者 | Admin | 使用可 |
| 002 | A科 | efg | hij | **** | efg@hij | 使用者 | User | 使用可 |
| 003 | A科 | klm | nop | **** | klm@nop | 使用者/退職予定 | User | 使用可 (23年 3月まで) |
| 004 | B科 | qrs | tuv | **** | qrs@tuv | 使用者 | User | 使用可 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |

(5) 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。

(サーバ、端末 PC)

企画管理者は 2 (4) で整理した情報を元に、退職者や使用していない ID 等が含まれていないかを確認してください。長期間使用されていない等の不要な ID は不正アクセスに利用されるリスクがありますので、速やかに削除してください。

なお、端末 PC については、令和 5 年度は参考項目としています。令和 6 年度中に対応できるよう取り組んでください。

▶企画管理編

13④

13.1.3

▶企画管理

編 13⑦

(6) アクセスログを管理している。(サーバ)

医療情報システムが適切に運用されているかを確認するために、システム運用担当者は利用者のアクセスログを記録するとともに、企画管理者はそのログを定期的に確認してください。例えば不正アクセスがあった場合でも、その痕跡を発見して追跡する起点となることなどが期待されます。アクセスログは、少なくとも利用者のログイン時刻、アクセス時間及び操作内容が特定できるように記録することが必要です。

(補足)

アクセスログへのアクセス制限を行い、アクセスログの不当な削除／改ざん／追加等を防止する対策を併せて講じてください。

● アクセスログの例

| ユーザーID | 氏名 | 時刻 | カテゴリ | 操作情報 |
|---------|--------|--------------------|--------|-------|
| abc@def | abcdef | 2023/5/16 8:30:00 | 管理メニュー | ログイン |
| abc@def | abcdef | 2023/5/16 8:30:20 | 管理メニュー | 起動 |
| abc@def | abcdef | 2023/5/16 8:31:00 | 入力メニュー | 起動 |
| abc@def | abcdef | 2023/5/16 8:32:00 | 入力メニュー | カルテ入力 |
| abc@def | abcdef | 2023/5/17 12:30:00 | 管理メニュー | ログオフ |
| ghi@jkl | ghijkl | 2023/5/17 8:40:00 | 管理メニュー | ログイン |
| ghi@jkl | ghijkl | 2023/5/17 8:40:30 | 管理メニュー | 起動 |
| ghi@jkl | ghijkl | 2023/5/17 8:45:00 | 管理メニュー | ログオフ |
| . | . | . | . | . |

▶経営管理編

4.2

▶企画管理編

5.3

▶システム運

用編 17①②

(7) セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。
(医療情報システム全般)

不正ソフトウェアは、電子メール、ネットワーク、可搬媒体等を通して医療情報システム内に侵入する可能性があります。対策としては不正ソフトウェアのスキャン用ソフトウェアの導入が効果的であると考えられ、このソフトウェアを医療情報システム内の端末、サーバ、ネットワーク機器等に常駐させることにより、不正ソフトウェアの検出と除去が期待できます。

しかし、不正ソフトウェア対策のスキャン用ソフトウェアを導入し、適切に運用したとしても、全ての不正ソフトウェアが検出できるわけではありません。このため、システム運用担当者がまず実施すべき対策として、スキャン用ソフトウェアの導入に加えて、パターンファイルの更新を含め、セキュリティ・ホール（脆弱性）が報告されているソフトウェアへのセキュリティパッチを適用することが挙げられます。

なお、サーバと端末PCについては、令和5年度は参考項目としています。令和6年度中に対応できるよう取り組んでください。

(用語の解説)

パターンファイル：ウイルス対策ソフトがウイルスを発見するために使用するデータのこと。

(補足)

古いOS（Operating Systemの略。コンピュータを動作させるための基本的機能を提供するシステム全般のこと）を使用している等の理由で、動作確認ができずパッチが適用されていない場合がありますが、こうした機器がサイバー攻撃の対象になることがありますので、本項目を通じてシステム状況を確認することが重要です。

▶システム運用編 8③
8.1
8.2
13.2

(8) 接続元制限を実施している。(ネットワーク)

外部ネットワークに接続する際には、ネットワークや機器等を適切に選定し、監視を行うことが必要です。特に、無線 LAN を使用する際は不正アクセス対策として適切な利用者以外に無線 LAN を利用されないようにすることが重要です。システム運用担当者は、例えば、ネットワーク機器に接続出来る MAC アドレスが限定すること等、不正アクセス対策を実施してください。

(用語の解説)

MAC アドレス : Media Access Control アドレスの略。LAN カードの中で、イーサネット（特に普及している LAN 規格）を使って通信を行うカードに割り振られた一意の番号。インターネットでは IP アドレス以外にも MAC アドレスを使用して通信を行っています。LAN カードは、製造会社が出荷製品に対して厳密に MAC アドレスを管理しているため、同一の MAC アドレスを持つ LAN カードが 2 つ以上存在することはありません。

(補足)

MAC アドレスによるアクセス制限の効果は限定的であることに留意する必要がありますので、追加の対策はガイドラインや事業者とも確認をお願いします。

▶システム運用編 13^⑪

(9) バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。

(サーバ、端末 PC)

不正ソフトウェアは電子メール、ネットワーク等の様々な経路を利用して医療情報システム内に侵入する可能性があります。システム側の脆弱性を低減するため、まずは利用していないサービスや通信ポートを非活性化させることが重要です。システム運用担当者はプログラム一覧やタスクマネージャー等で不要なソフトウェアやサービスが作動していないかを確認し、不要なものがある場合は企画管理者に相談の上、対策を講じてください。

なお、サーバと端末 PC については、令和 5 年度は参考項目としています。令和 6 年度中に対応できるよう取り組んでください。

▶システム運用編 8.1

3 インシデント発生に備えた対応

【医療機関確認用】

(1) インシデント発生時における組織内と外部関係機関（事業者、厚生労働省、警察等）の連絡体制図がある。

医療機関の経営層は情報セキュリティインシデント発生に備え、事業者や外部有識者と非常時を想定した情報共有や支援に関する取決めや体制を整備するよう、企画管理者に指示することが重要です。企画管理者はサイバーインシデント発生時、速やかに情報共有等が行えるよう、緊急連絡網を明示した連絡体制図を作成して下さい。連絡体制図には施設内の連絡先に加え、事業者、情報セキュリティ事業者、外部有識者、都道府県警察の担当部署、厚生労働省や所管省庁等が明示されていることが想定されます。

このような連絡体制が整備されていることで、速やかな初動対応支援が可能となり被害拡大の防止につながります。

立入検査時は、連絡体制図が作成されていることを確認します。

(用語の解説)

CSIRT: 「Computer Security Incident Response Team」の略。コンピュータセキュリティにかかるインシデントに対処するための組織の総称。インシデント関連情報、脆弱性情報、攻撃予兆情報を常に収集、分析し、対応方針や手順の策定などの活動をする。

CISO: 「Chief Information Security Officer」の略。最高情報セキュリティ責任者。施設や組織における情報セキュリティを統括する責任者を指す

(補足)

サイバー攻撃を受けた疑いがある場合は、下記の厚生労働省の連絡先に御連絡ください。なお、いたずら防止のため、184 発信、公衆電話発信は受信不可としますので、医療機関の電話で御連絡願います。

【連絡先】厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 03-6812-7837

▶経営管理編


3.4.2①

3.4.3①

▶企画管理編

12.3

●連絡体制図の例



(2) インシデント発生時に診療を継続するために必要な情報を検討し、データやシステムのバックアップの実施と復旧手順を確認している。

非常時でも、稼働が損なわれた医療情報システムを復旧できるよう、情報システムやデータ等のバックアップを適切に確保し、その復旧手順を整備・確認しておくことが求められます。企画管理者はバックアップを確保する際、重要なファイルについては、不正ソフトウェアの混入による影響が波及しないよう複数の方式で世代管理するよう設計し、システム運用担当者は手順に従いバックアップを確保してください。復旧手順の整備については、例えば、BCPに復旧手順を定めるなどの方法が挙げられます。

なお、令和5年度は参考項目としています。令和6年度中にに対応できるよう取り組んでください。

(用語の解説)

世代管理：バックアップの一種で、最新データだけでなく、それ以前のデータもバックアップする方法を指します。例えば、3世代以上で管理する場合、日次でバックアップを行うならば、「3世代以上」とは「3日以上」のバックアップを確保することになります。

(補足)

3世代目以降のバックアップはオフライン（物理的あるいは論理的に書き込み不可の状態）にする等の対策が望ましいです。

▶経営管理編

3.4.1

▶企画管理編

11.2

▶システム運用編

11.1

12.2

18.1

(3) サイバー攻撃を想定した事業継続計画（BCP）を策定、又は令和6年度中に策定予定である。

医療機関の経営層は企画管理者と連携して非常時における業務継続の可否の判断基準や継続する業務選定等の意思決定プロセスを検討し、サイバー攻撃を想定したBCP等を整備することとしています。このBCPを整備しておくことにより、万が一サイバー攻撃を受けても重要業務が中断しない、または中断しても短い期間で再開することができます。

なお、令和5年度は参考項目としています。令和6年度中にに対応できるよう取り組んでください。

▶経営管理編

3.4.1

▶企画管理編

11.1

～参考資料～

◇[特集] 小規模医療機関等向けガイダンス

診療所や歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション等の小規模医療機関等（以下「小規模医療機関等」という。）では、医療情報システムの安全管理を専任で対応する人材が十分に確保できないというケース多くみられます。本ガイダンスは、小規模医療機関等において、ガイドラインに示されている安全管理対策を実施するために必要な内容の概略を簡易的に示しています。

◇[特集] 医療機関等におけるサイバーセキュリティ

本ガイダンスはサイバーセキュリティに関係する部分を要約し、サイバー攻撃の典型例など具体的な事例などをまとめています。チェックリストを用いた確認と併せて一読いただき、ぜひサイバーセキュリティに対する理解をさらに深めてください。

* 厚生労働省 HP 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 特集」に掲載しています。

【令和5年度版】

医療機関におけるサイバーセキュリティ確保に係る立入検査の手引き

～立入検査担当者向け～

< 医療機関におけるサイバーセキュリティ対策に係る立入検査について >

- 病院、診療所および助産所の立入検査の際は、サイバーセキュリティ確保のために必要な措置が行われているかを確認することとしています。
- 立入検査担当者は、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に必要な事項が記入されているかを、下記のとおり確認してください。
- なお、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」ではチェックリストの項目の考え方や確認方法、用語等について分かりやすく解説しています。立入検査担当者におかれても、立入検査に先んじてご一読ください。

< 立入検査時に確認する事項 >

① 「医療機関確認用」チェックリストについて

- 「医療情報システムの有無」の「いいえ」欄にマルがつく場合、それ以下すべての項目は確認不要です。
- 「医療情報システムの有無」の「はい」欄にマルがつく場合、チェック項目すべてに、1回目の確認結果（日付と「はい」または「いいえ」）が記入されていることを確認してください。
(※) 2 (2) 及び2 (3) は医療機関が事業者と契約していない場合には、確認が不要になります。
- 「いいえ」にマルが付いた項目については、目標日の記入を確認してください。また、令和5年度中に「はい」にマルがつくように、医療機関に取組を促してください。
- 3 (1) の連絡体制図については立入検査までに作成することを求めています。立入検査時は、連絡体制図の有無を、現物を見て確認してください。連絡体制図が無い場合は、早急に作成するよう促してください。

② 「事業者確認用」チェックリストについて

- 医療機関が事業者と契約している場合には、「事業者確認用」も確認してください。
- 「事業者確認用」は、医療機関と契約している事業者ごとに作成するため、複数事業者と契約している場合は、すべてを確認してください。
- チェック項目について、1回目の確認結果（日付と「はい」または「いいえ」）が記入されていることを確認してください。
- 契約内容によっては、一部の項目の確認が不要になることもあります。その場合、同項目について「医療機関確認用」または別の事業者が作成する「事業者確認用」に記入があれば問題ありません。
(※) 例えば、サーバのみを提供している事業者の場合、ネットワークの状況は必ずしも把握できていない等のケースが想定されます。
- 「いいえ」にマルがついた項目については、目標日の記入を確認してください。また、令和5年度中に「はい」にマルがつくように事業者の取組を促すよう、医療機関に伝えてください。

※ 令和5年度の立入検査では、①②ともに、参考項目の検査は不要です。