

安全な予防接種の実施のために

越谷市では、予防接種法に基づき、標準的な実施となるように実施要領を定め、予防接種を行っています。

●通知方法

対象の方には、下記のとおり通知をお送りしています。

予防接種の種類	通知方法等
ロタウイルス B型肝炎 ヒブ 小児用肺炎球菌 BCG 4種混合（DPT-IPV）1期 水痘 麻しん風しん混合(MR)1期 日本脳炎1期	生後2か月頃個別通知 (予防接種予診票綴り)
麻しん風しん混合(MR)2期 2種混合（DT）2期 日本脳炎2期	接種対象時期に個別通知
子宮頸がん予防（HPV）	最新情報をホームページ・広報で ご確認ください。

●予防接種を受ける際の流れ

ご案内が届きましたら、下記を参考に接種を行ってください。

【接種前にすること】

①対象年齢の確認

…接種できる期間が決まっています。通知が届いたら早めにお受けください。

②接種方法の確認

…接種回数、接種間隔などを確認し、接種計画を立てます。

他の予防接種後であれば、一定の期間が必要です。

③冊子「予防接種と子どもの健康」、または、通知に同封されている予防接種の説明書を必ずお読みください。

…予防接種の効果や副反応などを確認してください。

④医療機関に事前に予約を入れます。

…接種する予防接種の種類、接種するお子さんの年齢などを伝えます。

注意事項

※生まれてから今までに、特別な病気（先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、脳神経、免疫不全、その他の病気）にかかり、医師に定期的に診察を受けているお子さんが、かかりつけ医以外で接種する場合は、現在の病気の状態がわかる診断書や意見書などを必ずお持ちください。

【接種するとき】

接種前日

母子健康手帳と予診票で、接種履歴や接種間隔、及び予防接種を受けられる体調かを再度確認します。

接種当日

●持ち物：母子健康手帳、予防接種予診票

①体調を確認し、接種直前の体温を計ります。

※予防接種は体調の良いときに接種してください。

診察前に 37.5℃以上の熱があるときは、接種できません。

また、麻しん・風しん等の免疫低下の著しい疾患は、治療後 1 か月程度、その他感染症後の予防接種については、元気になってから 2 週間程度おくことをお勧めします

②医師の診察後、接種する予防接種の内容を医師と確認し、同意のサインをしてから接種をしてください。

③接種後 30 分間は、急な副反応が出ることがありますので、医療機関と連絡が取れるように医療機関内で待機するなどの対応をしてください。

④母子健康手帳にワクチンの種類等、接種した内容が記録されていることを確認してください。

注意事項

※接種当日に越谷市に住民票がない場合（接種当日の異動も含む）は、公費負担で接種できませんので、ご注意ください。

※接種の際、お子さんの健康状態や既往症を把握している保護者が同行してください。特段の理由で保護者が同伴できない場合は、委任状の提出が必要になります。（予診票綴りや越谷市ホームページなどに見本があります）



【接種後】

- ・接種した当日は、激しい運動等はせず、体調の変化に気をつけてください。（入浴は、接種部位を強くこするなどしなければ、差し支えありません）
- ・接種したワクチンの種類により、生ワクチンは 1 か月間、不活化ワクチンは 1 週間くらいの体調の変化に気をつけ、気になる症状は、接種医に相談してください。

●予防接種実施医療機関について

市内につきましては、協力医療機関で実施できます。

越谷市は、埼玉県医師会が実施する相互乗り入れ制度に参加していますので、かかりつけ医療機関がこれに該当していれば、公費で接種が可能です。また、該当していない場合、及び県外の医療機関で接種を希望される場合は、助成金制度（上限あり）が利用できます。接種前に申請が必要となりますので、保健センターにご連絡ください。

●平成２８年度以降の予防接種についての事故等の報告は、以下のとおりです。

- ・平成２８年度 ０件
- ・平成２９年度 対象年齢の間違いに関するもの・・・１件
- ・平成３０年度 用量の間違いに関するもの・・・１件
- ・令和元年度 接種間隔、対象年齢の間違いに関するもの・・・５件
- ・令和２年度 接種間隔、対象年齢の間違いに関するもの・・・１１件
- ・令和３年度 接種間隔、対象年齢の間違い、不必要な接種に関するもの…８件
- ・令和４年度 接種間隔、対象年齢の間違い、不必要な接種に関するもの…１０件

(令和５年３月２４日現在)

事故等のあったものに対しましては、定期的な確認を行っており、「予防接種を適切に実施するための留意事項」を配布し、全実施医療機関へ再度の注意喚起を行いました。

今後も、安全な定期接種の実施に努めてまいります。

令和５年３月作成