


1. 現蒲生第二小の校舎及び屋内運動場等の既存杭は以下の通り想定する。



- (1) 管理普通教室棟③-1、特別教室棟③-2、手洗い棟③-4 ※既存図面無し
  - ・L=12m、D=300φ、総本数 109 本
  - ・L=25m、D=400φ、総本数 4 本
- (2) 管理特別教室棟⑱ ※既存図面あり
  - ・L=12m、D=300φ、総本数 72 本
- (3) 管理普通特別教室棟⑬-1 ※既存図面あり
  - ・L=25m、D=300φ、総本数 11 本
  - ・L=25m、D=400φ、総本数 73 本
- (4) 渡り廊下③-5、渡り廊下⑬-2 ※既存図面あり
  - ・L=13m、D=350φ、総本数 22 本
- (5) 屋内運動場⑨ ※既存図面無し
  - ・L=25m、D=400φ、総本数 89 本
- (6) プール、WC・更衣室⑦、機械室⑧ ※既存図面無し
  - ・L=12m、D=300φ、総本数 50 本
- (7) 学童保育室 ※既存図面あり 杭なし
- (8) その他 ※既存図面無し 杭なしと想定

2. 現南中柔剣道場は杭なしと想定する。 ※既存図面一部あり（構造図なし）