

経営比較分析表（令和5年度決算）









埼玉県 越谷市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Aa	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	72.51	84.34	88.29	2,574

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
343,062	60.24	5,694.92
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
289,029	27.82	10,389.25

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率
100%を上回っており、類似団体平均値と同水準であることから、適正な経営状態にあります。今後は、収益の減少と費用の増加が見込まれるため、現在の水準が維持できるように努めてまいります。

③流動比率
100%を下回っているものの、企業債の償還が進み、流動比率は改善傾向にあります。しかしながら、類似団体平均値及び全国平均値を下回っていることから、改善に努めてまいります。

④企業債残高対事業規模比率
類似団体の平均値を下回っており、企業債の償還額が新規借入額を上回って推移していることから、企業債残高が減少傾向にあるため、値について減少傾向にあります。今後も、計画的な更新投資を行い、適正な水準の維持に努めてまいります。

⑤経費回収率
100%を上回っており、類似団体平均値を上回っていることから、適正な経営状態にあります。今後は、施設の維持管理費や更新費用の増加が見込まれるため、現在の水準を維持できるよう取り組んでまいります。

⑥汚水処理原価
117.22円と、類似団体平均値と同水準であり、適正な状況にあります。しかしながら、昨今の物価上昇の影響や、今後の維持管理費等の増加が懸念されるため、経営の効率化などに努めてまいります。

⑧水洗化率
96.66%となっており、類似団体平均値と同水準となっています。今後も、未接続世帯への接続指導等の水洗化普及活動を実施し、水洗化率の向上に努めてまいります。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率
類似団体の平均値を下回っていますが、値が増加傾向にあり、今後増加が見込まれるため、計画的な更新に努めてまいります。

②管渠老朽化率
類似団体の平均値を下回っていますが、耐用年数を超過した管渠の増加に伴い、値が増加傾向にあり、今後同様の傾向が見込まれることから、計画的な更新に努めてまいります。

③管渠改善率
類似団体の平均値を下回っていますが、今後、耐用年数を超過した、更新等が必要な管渠の増加が見込まれるため、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な更新や改築に取り組んでまいります。




全体総括

主要な指標については、類似団体平均値及び全国平均値と比較して良好であり、概ね健全な経営状況にあると考えられますが、短期的な支払能力を確保するため、流動比率の改善が必要となります。また、昨今の物価上昇に伴う費用の増加や、施設の更新及び災害対策の経費への対応として、下水道使用料を適正な水準に設定し、収入を確保する必要があります。

なお、下水道使用料収入については、人口減少や節水型の排水設備の普及等に伴い、その確保が難しくなることを見込んでおり、今後、経営環境がさらに厳しくなるものと想定しています。

このため、経営戦略等の各計画に基づき、計画的な事業運営に努めるとともに、適正なタイミングで計画を見直すことにより、情勢に合致した経営の実現に努めてまいります。

2. 老朽化の状況



※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。