

第22回 ECO勉強会

「越谷市環境管理計画について学ぼう!!」

日 時：平成30年12月19日（水）午前10時00分から午前11時45分まで

場 所：宅建会館 3階A会議室

参加者：11名


越谷市の環境に関する基本計画である「越谷市環境管理計画」は、「未来へつなげよう、地球と人にやさしいまち こしがや」を望ましい環境像として、5つの基本目標を設定し、様々な環境施策についてまとめられたものです。

この計画の平成29年度の実施状況について、市役所環境政策課の方から報告いただくとともに、参加者との意見交換を行いました。

（意見交換の内容）

- ・生物多様性について
- ・再生可能エネルギーについて
- ・水質について

など



【質問に対する回答】

①サイクルアンドバスライド周知について（報告書 P. 8）

現在までの周知方法

- ・広報こしがや12月号に掲載。
- ・ホームページに掲載。
- ・くすのき荘、南体育館にはバスの時刻表付のチラシを配架。

②越谷市内全体での再生可能エネルギーの割合について（P. 18）

市内の太陽光発電等の導入状況（H30.3月時点 経産省ホームページより）

・10kW未満：5,477件 発電容量21,096kW、10kW以上：640件 発電容量13,954kW、
合計：6,117件 35,050kW

※固定買取制度において買取が開始されている数値であり、自家消費のみ等は反映されていない。

・10kW未満は主に住宅用である為、市内約84,000世帯※に対して普及率7.2%と推定される。

・発電容量は、年間1000時間発電、一般家庭1世帯の電気使用量300kWh/月とすると、市内の太陽光発電等設備は約9,700世帯（市内世帯の約6.4%）分の発電能力があるといえる。

※ $H30.4.1$ 世帯数 $151,228 \div H27.10.1$ 国勢調査世帯総数 $133,259 = 1.13$

$H27.10.1$ 一戸建て世帯 $74,623 \times 1.13 = 84,324 \div 84,000$

③水質環境基準適合率の算出方法について（P. 9）

・市内20地点のBOD調査により、基準を達成した地点と達成できなかった地点の割合。平成29年度は3地点で基準をクリアできなかったため85%となっている。

④指標値の公共下水道普及率について（P. 9）

・指標値一覧における「公共下水道普及率」が平成28年度と平成29年度が同じ83.32%となっている点について、平成28年度指標値の記載誤りで正しくは83.24%である。なお、指標値一覧の「水洗化率」も平成28年度と平成29年度が同じ95.52%と記載されているが、平成28年度指標値の記載誤りで、正しくは95.24%である。