

申請書等

<input type="checkbox"/>	確認申請書（第一面から第六面）
<input type="checkbox"/>	添付図書（規則第1条の3参照） ※次ページ以降は仕様規定による新2号建築物の添付 図書の例
<input type="checkbox"/>	委任状
<input type="checkbox"/>	建築計画概要書 （消防同意を要しない建築物については2部）
<input type="checkbox"/>	建築工事届
<input type="checkbox"/>	各種調書 ・浄化槽調書（浄化槽を設置する建築物の場合4部） ・工場調書（工場の用途に供する建築物の場合） ・危険物調書 （危険物の貯蔵又は処理に供する建築物の場合）
<input type="checkbox"/>	各種許可等（対象となる場合） ・都市計画法の規定による適合証明書（原本） ・事前協議済証 ・開発行為等計画届 ・地区計画届出の審査結果 ・区画整理法第76条の規定による許可通知書
<input type="checkbox"/>	省エネ関係図書（省エネ基準に適合していることが確 認できるもの）

仕様書

根拠条文		明記すべき事項	
構造部材等 (法第20条、 令第3章第2節)	(令第37条) [使用構造材料一覧表から 転記]	<input type="checkbox"/>	構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
	(令第38条) [基礎・地盤説明書から 転記]	<input type="checkbox"/>	地盤調査結果の検証による支持地盤の種別及び位置
		<input type="checkbox"/>	基礎の種類
		<input type="checkbox"/>	基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
(令第39条) [構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法	
		<input type="checkbox"/>	木ぐい及び常水面の位置
木造建築物 (法第20条、 令第3章第3節)	木材の品質 (令第41条) [使用構造材料一覧表から 転記]	<input type="checkbox"/>	構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
	土台及び基礎 (令第42条) [構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	土台の設置、固定方法
	柱の小径、防腐措置等 (令第43条、第49条、 道条例第19条) [構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	柱の有効細長比、柱断面の欠き取り、2階建ての隅柱、柱の小径
		<input type="checkbox"/>	外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
木造建築物の部材 (令第44条から第47 条) [基礎伏図、各階床伏 図、小屋伏図、2面以上 の軸組図から転記]	<input type="checkbox"/>	構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の形状及び寸法	
建築材料の品質 (法第37条) [使用建築材料表から転記]	<input type="checkbox"/>	建築物の基礎、主要構造部及び安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分（令第144条の3に規定する部分）に使用する指定建築材料の種別	
	<input type="checkbox"/>	指定建築材料を使用する部分	
	<input type="checkbox"/>	使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項	
	<input type="checkbox"/>	使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号	
補強コンクリートブロック造の塀 (法第20条、令第3章第4節の2) [構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法	
	<input type="checkbox"/>	帳壁の材料の種別及び構造方法	
	<input type="checkbox"/>	鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法	
法第22条区域内の建築物の屋根 (法第22条) [耐火構造等の構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法	
法第22条区域内の建築物の外壁 (法第23条) [使用建築材料表から転記]	<input type="checkbox"/>	主要構造部（外壁及び軒裏）の材料の種別	
シックハウス等対策 (法第28条の2) [使用建築材料表から転記]	<input type="checkbox"/>	内装の仕上げに使用する建築材料の種別	
	<input type="checkbox"/>	換気設備の構造	
	<input type="checkbox"/>	天井裏等の種別	
昇降機以外の建築設備 (法第36条、令第129条の2の3第2号) [構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	昇降機以外の建築設備の構造方法（給湯器等）	
給排水設備配管 (法第36条、令第129条の2の4) [配管設備の使用材料表から転記]	<input type="checkbox"/>	配管設備に用いる材料の種別	

※構造計算を要しない場合で施行令で規定する仕様規定のみで構造安全性を確認する場合、必要な情報を仕様書等に記載することにより、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び軸組図等の添付が省略可能となります。

配置図

根拠条文	明記すべき事項		
配置図に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1)	<input type="checkbox"/>	縮尺・方位	
	<input type="checkbox"/>	敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別	
	<input type="checkbox"/>	擁壁の設置その他安全上適当な措置(法第19条第4項)	
	<input type="checkbox"/>	土地の高低(法第19条第1項)、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ	
	<input type="checkbox"/>	敷地の接する道路の位置、道路幅員及び道路の種類(法第42条)	
	<input type="checkbox"/>	下水管などの、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路(法第19条第3項)	
塀 (法第20条、令第3章第4節ほか)	<input type="checkbox"/>	組積造の塀の位置(令第3章第4節)	
	<input type="checkbox"/>	補強コンクリートブロック造の塀の位置(令第3章第4節の2)	
	<input type="checkbox"/>	無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法(令第3章第7節)	
水洗便所 (法第31条1項)	<input type="checkbox"/>	排水ますの位置及び公共下水道の位置	
浄化槽 (法第31条2項)	<input type="checkbox"/>	浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法	
給排水配管設備 (法第36条、令第129条の2の4)	<input type="checkbox"/>	建築物の外部の給水タンク等の位置	
	<input type="checkbox"/>	配管設備の種類及び配置	
くみ取便所、井戸 (法第36条)	<input type="checkbox"/>	給水タンク等からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)	
	<input type="checkbox"/>	くみ取便所の便槽及び井戸の位置	
都市計画区域等に関する規定 (法第3章)	<input type="checkbox"/>	敷地の道路に接する部分及びその長さ	
	<input type="checkbox"/>	用途地域の境界線	
	<input type="checkbox"/>	指定された容積率の数値の異なる地域の境界線	
	<input type="checkbox"/>	防火地域の境界線	
	建築物の各部分の 高さ (法第56条)	<input type="checkbox"/>	地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
		<input type="checkbox"/>	地盤面の異なる区域の境界線
	<input type="checkbox"/>	後退緩和(令第130条の12)に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積	
	<input type="checkbox"/>	道路斜線制限の緩和(法第56条第2項)に規定する後退距離	
	<input type="checkbox"/>	二以上の前面道路がある場合(令第132第1項若しくは第2項)又は前面道路の反対側に公園等がある場合(令第134条第2項)に規定する区域の境界線	
	<input type="checkbox"/>	前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置	
<input type="checkbox"/>	北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置		
敷地の形態 (県条例第3条)	<input type="checkbox"/>	路地状部分の長さ、路地状部分の幅員	

平面図

根拠条文	明記すべき事項	
平面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1)	<input type="checkbox"/>	縮尺・方位
	<input type="checkbox"/>	間取、各室の用途及び床面積
居室の採光 (法第28条第1項及び第4項)	<input type="checkbox"/>	居室の採光(法第28条第1項)に規定する開口部の位置及び面積
	[配置図から転記]	<input type="checkbox"/> 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに住居系地域の採光補正係数(令第20条第2項第1号)に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 <input type="checkbox"/> 住居系地域の採光補正係数(令第20条第2項第1号)に規定する水平距離
シックハウス、換気設備 (法第28条の2)	<input type="checkbox"/>	給気機又は給気口等の位置、排気機又は排気口等の位置
	<input type="checkbox"/>	外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
階段 (法第36条、令第23条から第26条)	<input type="checkbox"/>	階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
住宅用防災機器の設置・維持 (消防法第9条、第9条の2)	<input type="checkbox"/>	住宅用防災機器の位置及び種類
	<input type="checkbox"/>	市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
居室の換気設備 (法第28条第2項から第4項)	<input type="checkbox"/>	居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
	<input type="checkbox"/>	給気機又は給気口の位置
	<input type="checkbox"/>	排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
	<input type="checkbox"/>	かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
	<input type="checkbox"/>	火を使用する室に関する換気経路
[換気設備の仕様書から転記]	<input type="checkbox"/>	換気設備の有効換気量
便所の窓又は換気設備 (法第36条、令第28条から第31条まで、第33条及び第34条(便所))	<input type="checkbox"/>	便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
火気使用室以外に設ける換気設備 (法第36条、令第129条の2の5)	<input type="checkbox"/>	給気口又は給気機の位置
	<input type="checkbox"/>	排気口若しくは排気機又は排気筒の位置

立面図

根拠条文	明記すべき事項	
立面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1)	<input type="checkbox"/> 縮尺	
	<input type="checkbox"/> 開口部の位置	
	<input type="checkbox"/> 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造	
基礎、屋根ふき材等 (法第20条、令第3章第2節)	<input type="checkbox"/> 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法	
	<input type="checkbox"/> 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法	
木造建築物 (法第20条、令第3章第3節)	<input type="checkbox"/> 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法	
採光補正係数 (法第28条第1項、第4項)	<input type="checkbox"/> 住居系地域の採光補正係数(令第20条第2項第1号)に規定する垂直距離	
都市計画区域等に関する規定 (法第3章)	<input type="checkbox"/> 敷地境界線	
	<input type="checkbox"/> 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類	
	<input type="checkbox"/> 壁面線	
	<input type="checkbox"/> 門又は塀の位置及び高さ	
	<input type="checkbox"/> 用途地域の境界線	
	<input type="checkbox"/> 土地の高低	
	<input type="checkbox"/> 前面道路の路面の中心の高さ	
建築物の各部分の 高さ (法第56条) [断面図から転記]	<input type="checkbox"/> 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ	
	<input type="checkbox"/> 道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合(令第135条の2第2項)、隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和(令第135条の3第2項)又は北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和(令第135条の4第2項)の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置	
	<input type="checkbox"/> 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度	
	<input type="checkbox"/> 前面道路の中心線	
	<input type="checkbox"/> 擁壁の位置	
	<input type="checkbox"/> 地盤面の異なる区域の境界線	
	<input type="checkbox"/> 後退緩和(令第130条の12)に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積	
	<input type="checkbox"/> 道路斜線制限の緩和(法第56条第2項)に規定する後退距離	
	<input type="checkbox"/> 二以上の前面道路がある場合(令第132条第1項若しくは第2項)又は前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合(令第134条第2項)に規定する区域の境界線	
	<input type="checkbox"/> 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置	
	<input type="checkbox"/> 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置	
	居室の換気設備 (法第28条第2項から第4項) [断面図から転記]	<input type="checkbox"/> 給気機又は給気口の位置
		<input type="checkbox"/> 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置

断面図

根拠条文	明記すべき事項
断面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1)	<input type="checkbox"/> 縮尺
	<input type="checkbox"/> 地盤面
	<input type="checkbox"/> 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
基礎、屋根ふき材等 (法第20条、令第3章第2節)	<input type="checkbox"/> 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
	<input type="checkbox"/> 広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
木造建築物 (法第20条、令第3章第3節)	<input type="checkbox"/> 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
床の防湿方法、階段の構造など (法第36条、令第2章第2節、第3節)	<input type="checkbox"/> 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
	<input type="checkbox"/> 換気孔の位置
	<input type="checkbox"/> ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
	<input type="checkbox"/> 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造

地盤面算定表

根拠条文	明記すべき事項	
平均地盤面の算定 (規則第1条の3第1項の表1、令第2条第2項)	<input type="checkbox"/>	建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
	<input type="checkbox"/>	平均地盤面を算定するための算式

構造詳細図

根拠条文	明記すべき事項	
詳細図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) [構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
基礎の構造 (法第20条、令第3章第2節) [令第38条第3項若しくは第4項または令第39条第2項若しくは第3項の規定に適合することの確認に必要な図書から転記]	<input type="checkbox"/>	令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法（平12建告第1347号建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件）を用いるものとしなければならない。
木造建築物 (法第20条、令第3章第3節)	<input type="checkbox"/>	屋根ふき材の種別
補強コンクリートブロック造の塀 (令第3章第4節の2)	<input type="checkbox"/>	構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
	<input type="checkbox"/>	塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
	<input type="checkbox"/>	帳壁の材料の種別及び構造方法
法第22条区域内の建築物の屋根 (法第22条) [耐火構造等の構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
	<input type="checkbox"/>	屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第22条区域内の建築物の外壁 (法第23条) [耐火構造等の構造詳細図から転記]	<input type="checkbox"/>	延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法

壁量判定

根拠条文	明記すべき事項
壁量基準 (法第20条、令第3章第3節、令第46条第4項) 明示すべき事項：令第46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項	<input type="checkbox"/> 各階床面積
	<input type="checkbox"/> 床面積に乗ずる値
	<input type="checkbox"/> 地震力に対する必要壁量(各階)
	<input type="checkbox"/> 見付面積(各階・各方向)
	<input type="checkbox"/> 見付面積に乗ずる値
	<input type="checkbox"/> 風圧力に対する必要壁量(各階・各方向)
	<input type="checkbox"/> 存在壁量(各階・各方向)
	<input type="checkbox"/> 耐力壁・準耐力壁等の種類、仕様一覧
	<input type="checkbox"/> 耐力壁・準耐力壁等の配置、長さ、柱位置、開口部の位置
	<input type="checkbox"/> 耐力壁図と集計表の整合
	<input type="checkbox"/> 壁量判定
	<input type="checkbox"/> 準耐力壁等の必要壁量に対する割合
	<input type="checkbox"/> 壁量等の基準に対応した早見表または表計算ツール
平面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1) [平面図から転記]	<input type="checkbox"/> 壁及び筋かいの位置及び種類 <input type="checkbox"/> 通し柱及び開口部の位置
木造建築物における部材の位置等 (令第3章第3節) [平面図から転記]	<input type="checkbox"/> 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
法第22条区域内の建築物の外壁 (法第23条) [平面図から転記]	<input type="checkbox"/> 耐力壁及び非耐力壁の位置

四分割法判定

根拠条文	明記すべき事項
壁配置のバランス(四分割法) (法第20条、令第3章第3節、令第46条第1項、第4項) 明示すべき事項：令第46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項	<input type="checkbox"/> 側端部分の床面積
	<input type="checkbox"/> 側端部分の床面積の根拠となる図と計算表
	<input type="checkbox"/> 地震力算定用係数
	<input type="checkbox"/> 側端部分の地震力に対する必要壁量(各階・各方向)
	<input type="checkbox"/> 耐力壁の壁倍率
	<input type="checkbox"/> 耐力壁の長さ
	<input type="checkbox"/> 側端部分の存在壁量(各階)
	<input type="checkbox"/> 耐力壁の種類
	<input type="checkbox"/> 耐力壁の配置
	<input type="checkbox"/> 壁量充足率
	<input type="checkbox"/> 充足率判定
	<input type="checkbox"/> 壁率比
	<input type="checkbox"/> 壁率比判定
	<input type="checkbox"/> 四分割法判定

柱頭柱脚金物算定

根拠条文	明記すべき事項
柱頭柱脚の接合方法(N値計算法) (法第20条、令第3章第3節、令第47条第1項) 明示すべき事項：令第47条第1項に規定する基準への適合性審査に必要な事項	<input type="checkbox"/> N値計算表(各階)
	<input type="checkbox"/> 対象となる柱の位置と計算表の対応
	<input type="checkbox"/> 耐力壁の壁倍率
	<input type="checkbox"/> 耐力壁の種類と配置
	<input type="checkbox"/> 壁倍率の差(A1、A2)
	<input type="checkbox"/> 補正值(筋かいの場合)
	<input type="checkbox"/> 出隅柱の判別
	<input type="checkbox"/> 周辺部材の押さえ効果を表す係数(B1、B2)
	<input type="checkbox"/> 鉛直荷重による押さえ効果を表す係数(L)
	<input type="checkbox"/> 決定N値
	<input type="checkbox"/> N値に応じた接合金物の仕様

給排水衛生・電気設備図

根拠条文	明記すべき事項	
配置図、平面図全般に関する基本事項 (規則第1条の3第1項の表1)	<input type="checkbox"/>	縮尺・方位
	<input type="checkbox"/>	間取、各室の用途及び床面積
水洗便所 (法第31条第1項) [配置図から転記]	<input type="checkbox"/>	排水ますの位置
電気設備 (法第32条)	<input type="checkbox"/>	常用の電源の種類及び位置
給排水その他配管設備の設置等 (法第36条、令第129条の2の4)	<input type="checkbox"/>	配管設備の種類、配置及び構造
	<input type="checkbox"/>	配管設備の末端の連結先
	<input type="checkbox"/>	給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
	<input type="checkbox"/>	給水管の止水弁の位置
排水設備の凍結防止 (道条例第12条)	<input type="checkbox"/>	排水トラップ、阻集器及び通気管の位置
	<input type="checkbox"/>	排水配管設備における凍結防止構造の構造方法(努力義務)

換気・採光計算書

根拠条文	明記すべき事項	
居室の採光 (法第28条第1項及び第4項)	<input type="checkbox"/>	居室の採光(法第28条第1項)に規定する開口部の位置及び面積
	<input type="checkbox"/>	居室の床面積
	<input type="checkbox"/>	開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
必要有効換気量の算出 (法第28条第2項から第4項)	<input type="checkbox"/>	必要有効換気量及びその算出方法
換気回数の検討(シックハウス等対策) (法第28条の2、令第20条の7、8)	<input type="checkbox"/>	有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
	<input type="checkbox"/>	換気回数及び必要有効換気量