■設定方法

- ① Internet Explorerを立ち上げ、メニューバーより[Windowsシステムツール]→[コントロールパネル]→[インターネットオプション]を 選択します。
- ② インターネットオプションのタブから[詳細設定]を選択します。
- ③ [セキュリティ]から[SSL 3.0 を使用する]のチェックを外し、[TLS 1.0 を使用する]、[TLS 1.1 の使用]、[TLS 1.2 の使用]の 全てにチェックを入れます。
- ④ [適用]ボタンをクリック後、[OK]ボタンをクリックし、設定画面を閉じます。
- ⑤ Internet Explorer を再起動します。





コンピューターの設定を調整します

Audio Controls	BitLockerドライブ暗号化	📕 Flash Player (32 ビット)		
Windows モビリティセンター	🖄 インターネット オプション	🔒 インデックスのオブション		
■■ キーボード	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	🖬 サウンド		
🗂 デバイスマネージャー	市 デバイスとプリンター	🔳 トラブルシューティング		
🙆 ファイル 履歴	A フォント	◎ ブログラムと機能		
🚨 ユーザー アカウント	🧱 ワーク フォルダー	局 音声認識		
□ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	8 記憶域	◎ 資格情報マネージャー		
☞ 地域	☞ 電源オプション	🛄 電話とモデム		

CE 65	セキュリティ	プライバミュー	コンテンツ	接续	ゴログラル	詳細設定	
設定		221112	-////	194,495	10/14		
	□ Interne □ POST (□ SSL 3.0 □ TLS 1.0 □ TLS 1.1 □ TLS 1.2 □ TLS 1.2 □ TLS 1.2 □ US 1.3 □ Windo □ サーバー □ ダウンロ □ ネイティ □ ブラウザ	et Explorer で Di关信が POS Diを使用する Diを使用する の使用 Cで使用する の使用 で使用する(ws Defender の証明書失う ードしたブログ・ ブ XMLHTTP ーを閉じたとき	アクセスした Tを許可しな SmartScree かを確認する 5ムの署名を サポートを有 、[Tempora	サイトにト・ いいゾーン/ en を有 っ 確認するる iny Intern	ラッキング拒否 こりダイレクトな hにする net Files] フォ	容要求を送信 された場合に ルターを空に	iす 음:
							>
•	1 コンピューターの	南記動後に右	かにかります	8			
	:	再起動後に有	効になります	-	詳細設行	쿧を復元(R)	(
Inter	t コンピューターの ³	再起動後に有 D設定をリセッ	·効になります		詳細設な	宅を復元(R)	Ì
Inter In	ロークーの コンピューターの net Explorer (ternet Explorer)	再起動後に有 D設定をリセッ er の設定を既	効になります トーーーー 定の状態に	リセットしょ	詳細設り stac 「	Eを復元(R)	3

3